

NOTA INFORMATIVA Nº 3

**SERVICIO VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
CENTRAL DE BOMBEO DE CORTES DE PALLÁS
EXpte SV 03/12**

En relación con el anuncio para la licitación del SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CENTRAL DE BOMBEO DE CORTES DE PALLÁS" expediente SV 03/12, les hacemos saber lo siguiente:

Se adjunta documentación solicitada durante la visita a las instalaciones, para conocimiento de los interesados.

Relación de Materiales			
Pos/Can	Designación	Marca	Tipo
1 3	Bomba centrífuga vertical Surzer	BL160-15/033	Q=3.35 m ³ /seg. V=488 r.p.m. = 67 m.c.a. P= 18700 W. 10 K
2 3	Motor asincrónico trifásico ABB	200 PN 10	1500 r.p.m. V= 1500 r.p.m. ø 200 PN 10
3 3	Correte de desmontaje		
4 3	Compensador de dilatación		
5 6	Correte de desmontaje		
6 3	Bomba centrífuga horizontal Surzer	HPDM 650-80/033	Q= 3.35 m ³ /seg. V= 488 r.p.m. = 67 m.c.a. P= 18700 W. 10 K
7 3	Motor asincrónico trifásico ABB	200 PN 10	1500 r.p.m. V= 1500 r.p.m. ø 200 PN 10
8 3	Compensador de dilatación		
9 3	Válvula de paso anular por accionamiento por control remoto	KFA-250 J	ø 900 PN 63
10 3	Correte de desmontaje		
11 3	Válvula de mariposa	Enhard	ø 900 PN 64
12 1	Grupo sumergible con campana de refrigeración	BL-544	Q= 60 l/seg. V= 480 m.c.a. P= 18700 W. 10 K
13 1	Válvula de retención	Indar	ø 150 PN 63
14 2	Válvula globo de regulación	CM.O.	ø 200 PN 64
15 1	Válvula de mariposa	CM.O.	ø 200 PN 10
16 3	Válvula de mariposa	Enhard	ø 200 PN 16
17 1	Caudalímetro ultrasónico	Ritmeyer	ø 200 PN 10
18 3	Válvula globo de regulación multifuncional	Indar	ø 200 PN 16
19 3	Verticeo	20098x Surzer	ø 200 PN 16
20 3	Válvula de compuerta multibarrera	Begicost I-4	ø 200 PN 16
21 1	Válvula de regulación	ENAR	ø 200 PN 10
22 1	Caudalímetro ultrasónico	Ritmeyer	ø 1800 PN 64
23 1	Transmisor de presión de compensación	Siemens	ø 1/2" PN 64
24 14	Válvula con brida de compensación	Siemens	ø 1/2" PN 64
25 3	Válvula de todo	Siemens	ø 1/2" PN 64
26 2	Transmisor de presión	Siemens	ø 1/2" PN 64
27 11	Amortiguador de pulsaciones regulable	Siemens	ø 1/2" 0-6 kg/cm2
28 2	Manómetro de glicerina	Siemens	ø 1/2" 0-70 kg/cm2
29 8	Manómetro de glicerina	Siemens	ø 1/2" 0-70 kg/cm2
30 1	Válvula de Seguridad contra sobrepresión	Siemens	ø 200 PN 63



