

Nº Expediente: SV/26/17

Denominación: Servicio de operación, mantenimiento y vigilancia de la desaladora de Moncófar (Castellón).

### APERTURA CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN

#### SOBRES C

<b>FECHA APERTURA</b>	09-10-17	<b>HORA APERTURA</b>	09.30 horas
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN :</b> 1.819.392,92 _EUROS (IVA no incluido).			
<b>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:</b> 6.580.627,88 € (IVA no incluido).			

<b>Empresas presentadas</b>	<b>Ofertas económicas (IVA no incluido)</b>
ACCIONA AGUA, S.A.	867.359,73
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. – TEDAGUA, S.A. (UTE)	1.146.254,40
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U. (UTE)	1.193.521,76
CADAGUA, S.A.	1.249.417,59
PAVAGUA AMBIENTAL, S.L.U.	1.145.863,61
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOCLA CASTELLONENSE, S.A. – GS INIMA ENVIRONMENT, S.A. (UTE)	1.172.962,73
VALORIZA AGUA, S.L.	1.355.256,63

Una vez revisados los resultados de la apertura, se han detectado varias incidencias:

1.- En la oferta presentada por **ACCIONA AGUA, S.A.:**

Se ha detectado un error en la proposición económica presentada por el licitador en relación al precio unitario por m<sup>3</sup>, indicando en su propuesta en relación al COSTE

**Nº Expediente:** SV/26/17

**Denominación:** Servicio de operación, mantenimiento y vigilancia de la desaladora de Moncófar (Castellón).

VARIABLE "Precio unitario promedio (€/mes)" en lugar de "Precio unitario promedio (€/m<sup>3</sup>)".

Adicionalmente la operación resultante de multiplicar los m<sup>3</sup> por el precio medio ofertado no asciende a 181.481,69 €.

2.- En la oferta presentada por **ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-TEDAGUA, S.A. (UTE)**:

En el COSTE VARIABLE se ha detectado un error en los m<sup>3</sup>. En la proposición económica presentado por el licitador se indica la cantidad de 3.323.939 m<sup>3</sup> en lugar de los 3.323.460,76 m<sup>3</sup> que se recogía en el modelo de proposición económica incluida en la Nota Informativa nº2 de fecha 5 de septiembre de 2017.

3.- En la oferta presentada por **AQUAMBIENTE, SERVICIOS PAR EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.-SUEZ TREATMENT SOLUTIONS S.A.U. (UTE)**:

En el COSTE VARIABLE se ha detectado un error en los m<sup>3</sup>. En la proposición económica presentado por el licitador se indica la cantidad de 3.323.939 m<sup>3</sup> en lugar de los 3.323.460,76 m<sup>3</sup> que se recogía en el modelo de proposición económica incluida en la Nota Informativa nº2 de fecha 5 de septiembre de 2017.