

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

APERTURA SOBRES 3

FECHA APERTURA	20/07/2021	HORA APERTURA	09:00 h
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	3.727.893,36 € (IVA incluido)		
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	6.161.807,2 € (IVA no incluido)		

Empresa
ACCIONA AGUA, S.A.
CADAGUA, S.A.
FCC AQUALIA, S.A.
PAVAGUA AMBIENTAL, S.L.U.
SACYR AGUA, S.L.
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) - TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. (TEDAGUA) (UTE)
SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U.

ACCIONA AGUA, S.A.

dichos precios ofertados por las unidades de ejecución previstas en el contrato la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.971.571,60 €)**, IVA no incluido, sin perjuicio de que el importe final pueda variar en función de las unidades realmente ejecutadas de conformidad con lo previsto en los pliegos:

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

CAP 1.- COSTES FIJOS					
	Cantidad (mes)		Precio máx (€/mes)	Precio ofertado (€/mes)	Importe (€)
mes	24	x	64.975,15 €	63.025,90	1.512.621,60
Mantenimiento y vigilancia de la infraestructura denominada en su conjunto IDAM de Moncófar de conformidad con lo previsto en el PPT, así como los costes de operación hasta 0,5 hm ³ /año de producción					

CAP 2.- COSTES VARIABLES

2.1. COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN					
	Cantidad (m ³)		Precio máximo (€/ud)	Precio ofertado (€/ud)	Importe (€)
m ³	3.000.000	x	0,0993	0,049650	148.950,00
Coste de operación – Tramo I, entre 0,5 hm ³ /año y hasta 2 hm ³ /año de producción					
m ³	8.000.000	x	0,0665	0,00	0,00
Coste de operación – Tramo II, entre 2 hm ³ /año y hasta 6 hm ³ /año de producción					
m ³	8.000.000	x	0,0477	0,00	0,00
Coste de operación – Tramo III, entre 6 hm ³ /año y hasta 10 hm ³ /año de producción					

2.2. REPARACION DE AVERIAS Y OTROS					
PAJ	1	x	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Reparación de averías, daños producidos por siniestros, y otros no previstos					
TOTAL					1.971.571,60

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterios de calidad automáticamente cuantificables:

- Compromiso de adscripción al servicio de un técnico adicional. **SI PRESENTA**
- Compromiso de adscripción al servicio de un operario adicional. **SI PRESENTA**

Criterios de mejoras automáticamente cuantificables:

Características medioambientales vinculadas al objeto del contrato:

- Compromiso de; Estudio, Proyecto y Ejecución de las instalaciones de amortiguación y aislamiento acústico de la Estación de Bombeo en Moncofa. **SI PRESENTA**
- Compromiso de incorporación al servicio de vehículos híbridos. **SI PRESENTA**

Compromiso de implementación de medidas para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores del Servicio, sin coste para Acuamed:

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

- Compromiso de disposición de Soportación de aluminio para cambio de filtros de cartucho (andamiaje portátil). **SI PRESENTA**

CADAGUA, S.A.

unidades de ejecución previstas en el contrato la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VENTISIETE EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.956.727,36 €)**, (*) IVA no incluido, sin perjuicio de que el importe final pueda variar en función de las unidades realmente ejecutadas de conformidad con lo previsto en los pliegos. (**):

		Cantidad		Precio máx. (€/mes) (**)	Precio ofertado (€/mes)	=	Importe (€)
mes	Mantenimiento y vigilancia de la infraestructura denominada en su conjunto IDAM de Moncófar de conformidad con lo previsto en el PPT, así como los costes de operación hasta 0,5 hm ³ /año de producción	24	x	64.975,15	62.376,14	=	1.497.027,36

Cap.2- COSTES VARIABLES

2.1. COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN

		Cantidad		Precio máx. (€/ud)	Precio ofertado (€/ud)	=	Importe (€)
m ³	Coste de operación - Tramo I, entre 0,5 hm ³ /año y hasta 2 hm ³ /año de producción	3.000.000	x	0,0993	0,0123	=	36.900,00
m ³	Coste de operación - Tramo II, entre 2 hm ³ /año y hasta 6 hm ³ /año de producción	8.000.000	x	0,0665	0,0082	=	65.600,00
m ³	Coste de operación - Tramo III, entre 6 hm ³ /año y hasta 10 hm ³ /año de producción	8.000.000	x	0,0477	0,0059	=	47.200,00

2.2. REPARACIÓN DE AVERIAS Y OTROS

PAJ	Reparación de averías, daños producidos por siniestros, y otros no previstos	1	x	310.000,00	310.000,00	=	310.000,00
					TOTAL		1.956.727,36

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterios de calidad automáticamente cuantificables:

- Compromiso de adscripción al servicio de un técnico adicional. **SI PRESENTA**
- Compromiso de adscripción al servicio de un operario adicional. **SI PRESENTA**

Criterios de mejoras automáticamente cuantificables:

Características medioambientales vinculadas al objeto del contrato:

- Compromiso de; Estudio, Proyecto y Ejecución de las instalaciones de amortiguación y aislamiento acústico de la Estación de Bombeo en Moncofa. **SI PRESENTA**
- Compromiso de incorporación al servicio de vehículos híbridos. **SI PRESENTA**

Compromiso de implementación de medidas para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores del Servicio, sin coste para Acuamed:

- Compromiso de disposición de Soportación de aluminio para cambio de filtros de cartucho (andamiaje portátil). **SI PRESENTA**

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

FCC AQUALIA, S.A.

ofertados por las unidades de ejecución previstas en el contrato la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.884.424,18 €)**, (*) IVA no incluido, sin perjuicio de que el importe final pueda variar en función de las unidades realmente ejecutadas de conformidad con lo previsto en los pliegos. (**):

Cap. 1 - COSTES FIJOS

		Cantidad		Precio máx. (€/mes) (**)	Precio ofertado (€/mes)	=	Importe (€)
mes	Mantenimiento y vigilancia de la infraestructura denominada en su conjunto IDAM de Moncófar de conformidad con lo previsto en el PPT, así como los costes de operación hasta 0,5 hm ³ /año de producción	24	x	64.975,15 €	52.123,07	=	1.250.953,68

Cap. 2 - COSTES VARIABLES

2.1. COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN

		Cantidad		Precio máx. (€/ud)	Precio ofertado (€/ud)	=	Importe (€)
m ³	Coste de operación - Tramo I, entre 0,5 hm ³ /año y hasta 2 hm ³ /año de producción	3.000.000	x	0,0993	0,0265131	=	79.539,30
m ³	Coste de operación - Tramo II, entre 2 hm ³ /año y hasta 6 hm ³ /año de producción	8.000.000	X	0,0665	0,0177555	=	142.044,00
m ³	Coste de operación - Tramo III, entre 6 hm ³ /año y hasta 10 hm ³ /año de producción	8.000.000	x	0,0477	0,0127359	=	101.887,20

2.2. REPARACIÓN DE AVERÍAS Y OTROS

PAJ	Reparación de averías, daños producidos por siniestros, y otros no previstos	1	x	310.000,00	310.000,00	=	310.000,00
TOTAL							1.884.424,18

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterios de calidad automáticamente cuantificables:

- Compromiso de adscripción al servicio de un técnico adicional. **SI PRESENTA**
- Compromiso de adscripción al servicio de un operario adicional. **SI PRESENTA**

Criterios de mejoras automáticamente cuantificables:

Características medioambientales vinculadas al objeto del contrato:

- Compromiso de; Estudio, Proyecto y Ejecución de las instalaciones de amortiguación y aislamiento acústico de la Estación de Bombeo en Moncofa. **SI PRESENTA**
- Compromiso de incorporación al servicio de vehículos híbridos. **SI PRESENTA**

Compromiso de implementación de medidas para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores del Servicio, sin coste para Acuamed:

- Compromiso de disposición de Soportación de aluminio para cambio de filtros de cartucho (andamiaje portátil). **SI PRESENTA**

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

PAVAGUA AMBIENTAL, S.L.U.

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (##1.860.357,76€##)

IVA no incluido, sin perjuicio de que el importe final pueda variar en función de las unidades realmente ejecutadas de conformidad con lo previsto en los pliegos.

Cap.1 – COSTES FIJOS

	Cantidad		Precio máx. (€/mes)	Precio ofertado (€/mes)	Importe (€)
mes	24	x	64.975,15	42.435,74	= 1.018.457,76
Mantenimiento y vigilancia de la infraestructura denominada en su conjunto IDAM de Moncófar de conformidad con lo previsto en el PPT, así como los costes de operación hasta 0,5 hm ³ /año de producción					

Cap.2 – COSTES VARIABLES

2.1. COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN

	Cantidad		Precio máx. (€/ud)	Precio ofertado (€/ud)	Importe (€)
m ³	3.000.000	x	0,0993	0,0517	= 155.100,00
Coste de operación – Tramo I, entre 0,5 hm ³ /año y hasta 2 hm ³ /año de producción					
m ³	8.000.000	x	0,0665	0,0290	= 232.000,00
Coste de operación – Tramo II, entre 2 hm ³ /año y hasta 6 hm ³ /año de producción					
m ³	8.000.000	x	0,0477	0,0181	= 144.800,00
Coste de operación – Tramo III, entre 6 hm ³ /año y hasta 10 hm ³ /año de producción					

2.2. REPARACIÓN DE AVERIAS Y OTROS

PAJ	1	x	310.000,00	310.000,00	= 310.000,00
Reparación de averías, daños producidos por siniestros, y otros no previstos					
				TOTAL	1.860.357,76

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterios de calidad automáticamente cuantificables:

- Compromiso de adscripción al servicio de un técnico adicional. **SI PRESENTA**
- Compromiso de adscripción al servicio de un operario adicional. **SI PRESENTA**

Criterios de mejoras automáticamente cuantificables:

Características medioambientales vinculadas al objeto del contrato:

- Compromiso de; Estudio, Proyecto y Ejecución de las instalaciones de amortiguación y aislamiento acústico de la Estación de Bombeo en Moncofa. **SI PRESENTA**
- Compromiso de incorporación al servicio de vehículos híbridos. **SI PRESENTA**

Compromiso de implementación de medidas para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores del Servicio, sin coste para Acuamed:

- Compromiso de disposición de Soportación de aluminio para cambio de filtros de cartucho (andamiaje portátil). **SI PRESENTA**

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

SACYR AGUA, S.L.

condiciones, por la cantidad de **DOS MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.013.503,60 €)**, (*) IVA no incluido, sin perjuicio de que el importe final puede variar en función de las unidades realmente ejecutadas de conformidad con lo previsto en los pliego. (***)

Cap.1- COSTES FIJOS

	Cantidad	Precio máx. (€/mes) (**)	Precio ofertado (€/mes)	Importe (€)
mes Mantenimiento y vigilancia de la infraestructura denominada en su conjunto IDAM de Moncófar de conformidad con lo previsto en el PPT, así como los costes de operación hasta 0,5 hm ³ /año de producción	24 x	64.975,15	64.975,15	= 1.559.403,60

Cap.2- COSTES VARIABLES

2.1. COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN

	Cantidad	Precio máx. (€/ud)	Precio ofertado (€/ud)	Importe (€)
m ³ Coste de operación – Tramo I entre 0,5 hm ³ /año y hasta 2 hm ³ /año de producción	3.000.000 x	0,0993	0,0475	= 142.500,00
m ³ Coste de operación – Tramo II, entre 2 hm ³ /año y hasta 6 hm ³ /año de producción	8.000.000 x	0,0665	0,0001	= 800,00

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

Coste de operación – Tramo m3 III, entre 6 hm3/año y hasta 10 hm3/año de producción	8.000.000	x	0,0477	0,0001	=	800,00
<hr/>						
2.2. REPARACIÓN DE AVERÍAS Y OTROS						
Reparación de averías, daños producidos por sinistros, y otros no previstos	1	x	310.000,00	310.000,00	=	310.000,00
				TOTAL		2.013.503,60

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterios de calidad automáticamente cuantificables:

- Compromiso de adscripción al servicio de un técnico adicional. **SI PRESENTA**
- Compromiso de adscripción al servicio de un operario adicional. **SI PRESENTA**

Criterios de mejoras automáticamente cuantificables:

Características medioambientales vinculadas al objeto del contrato:

- Compromiso de; Estudio, Proyecto y Ejecución de las instalaciones de amortiguación y aislamiento acústico de la Estación de Bombeo en Moncofa. **SI PRESENTA**
- Compromiso de incorporación al servicio de vehículos híbridos. **SI PRESENTA**

Compromiso de implementación de medidas para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores del Servicio, sin coste para Acuamed:

- Compromiso de disposición de Soportación de aluminio para cambio de filtros de cartucho (andamiaje portátil). **SI PRESENTA**

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) - TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. (TEDAGUA) (UTE)

precios ofertados por las unidades de ejecución previstas en el contrato la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TRES euros con SESENTA céntimos (1.906.703,60 €), (*)**
 IVA no incluido, sin perjuicio de que el importe final pueda variar en función de las unidades realmente ejecutadas de conformidad con lo previsto en los pliegos. (**):

Cap.1- COSTES FIJOS					
		Cantidad	Precio máx. (€/mes) (**)	Precio ofertado (€/mes)	Importe (€)
mes	Mantenimiento y vigilancia de la infraestructura denominada en su conjunto IDAM de Moncófar de conformidad con lo previsto en el PPT, así como los costes de operación hasta 0,5 hm ³ /año de producción	24	x 64.975,15	64.975,15	= 1.559.403,60 €
Cap.2- COSTES VARIABLES					
2.1 COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN					
		Cantidad	Precio máx. (€/ud)	Precio ofertado (€/ud)	Importe (€)
m3	Coste de operación - Tramo I, entre 0,5 hm ³ /año y hasta 2 hm ³ /año de producción	3.000.000	x 0,0993	0,0031	= 9.300,00 €
m3	Coste de operación - Tramo II, entre 2 hm ³ /año y hasta 6 hm ³ /año de producción	8.000.000	x 0,0665	0,0020	= 16.000,00 €
m3	Coste de operación - Tramo III, entre 6 hm ³ /año y hasta 10 hm ³ /año de producción	8.000.000	x 0,0477	0,0015	= 12.000,00 €
2.2. REPARACIÓN DE AVERIAS Y OTROS					
PAJ	Reparación de averías, daños producidos por siniestros, y otros no previstos	1	x 310.000,00	310.000,00	= 310.000,00 €
TOTAL					1.906.703,60 €

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterios de calidad automáticamente cuantificables:

- Compromiso de adscripción al servicio de un técnico adicional. **SI PRESENTA**
- Compromiso de adscripción al servicio de un operario adicional. **SI PRESENTA**

Criterios de mejoras automáticamente cuantificables:

Características medioambientales vinculadas al objeto del contrato:

- Compromiso de; Estudio, Proyecto y Ejecución de las instalaciones de amortiguación y aislamiento acústico de la Estación de Bombeo en Moncofa. **SI PRESENTA**
- Compromiso de incorporación al servicio de vehículos híbridos. **SI PRESENTA**

Compromiso de implementación de medidas para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores del Servicio, sin coste para Acuamed:

- Compromiso de disposición de Soportación de aluminio para cambio de filtros de cartucho (andamiaje portátil). **SI PRESENTA**

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U.

dichos precios ofertados por las unidades de ejecución previstas en el contrato la cantidad de DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y UN euros CON VEINTE céntimos (2.121.171,20 €), IVA no incluido, sin perjuicio de que el importe final pueda variar en función de las unidades realmente ejecutadas de conformidad con lo previsto en los pliegos :

Cap. 1 – COSTES FIJOS

	Cantidad	Precio máx. (€/mes)	Precio ofertado (€/mes)	Importe (€)
Costes Mantenimiento y vigilancia de la infraestructura denominada en su conjunto IDAM de Moncofar de conformidad con lo previsto en el PPT, así como los costes de operación hasta 0,5 hm ³ /año de producción	24	x 64.975,15 €	64.911,30	= 1.557.871,20

Cap. 2 – COSTES VARIABLES

2.1 COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN

	Cantidad	Precio máx. (€/ud)	Precio ofertado (€/ud)	Importe (€)
Coste de operación – Tramo I, entre 0,5 hm ³ /año y hasta 3 hm ³ /año de producción	3.000.000	x 0,0993	0,0239	= 71.700,00
Coste de operación – Tramo II, entre 2 hm ³ /año y hasta 6 hm ³ /año de producción	8.000.000	x 0,0665	0,0119	= 95.200,00
Coste de operación – Tramo III, entre 6 hm ³ /año y hasta 10 hm ³ /año de producción	8.000.000	x 0,477	0,0108	= 86.400,00

Nº Expediente: SV/39/21

Denominación: "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MONCÓFAR (CASTELLÓN)"

2.2	REPARACIÓN DE AVERÍAS Y OTROS					
PAJ	Reparación de averías, daños producidos por siniestros y otros no previstos	1	x	310.000,00	310.000,00	= 310.000,00
					TOTAL	2.121.171,20 €

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterios de calidad automáticamente cuantificables:

- Compromiso de adscripción al servicio de un técnico adicional. **SI PRESENTA**
- Compromiso de adscripción al servicio de un operario adicional. **SI PRESENTA**

Criterios de mejoras automáticamente cuantificables:

Características medioambientales vinculadas al objeto del contrato:

- Compromiso de; Estudio, Proyecto y Ejecución de las instalaciones de amortiguación y aislamiento acústico de la Estación de Bombeo en Moncofa. **SI PRESENTA**
- Compromiso de incorporación al servicio de vehículos híbridos. **SI PRESENTA**

Compromiso de implementación de medidas para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores del Servicio, sin coste para Acuamed:

- Compromiso de disposición de Soportación de aluminio para cambio de filtros de cartucho (andamiaje portátil). **SI PRESENTA**